

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018 Status: freigegeben
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

Vorversion:

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Haustechnik

ABK 018

Datum: 01.01.2024 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:

ACO Haustechnik

ULG 61BF Bodenwanne Edelstahl (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61BF + Bodenwanne Edelstahl (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Aufzahlungen und Zubehör:

Aufzahlungen und Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61BF01	+	Bodenwanne 142 aus Edelstahl Mit angeschweißtem Bodenablauf 142 FHD Werkstoff 1.4301 Ablaufstutzen waagrecht DN 70 Bauhöhe gesamt mit Ablaufkörper 165 mm Für Anwendungsbereich mit geringen Aufbauhöhen Komplett herausnehmbarer und einfach zu reinigender Geruchsverschluss Glatter Boden und abgerundete Ecken verhindern Restwasserbildung Sichtstege hinterfütert Maueranker , Stellfüße Abflusswert 1,4 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz, Schmutzeimer optional Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch
--------	---	---

61BF01A + Bodenwanne 142, 1teilig, 330 x 300 mm, mit Dünnbettflansch

ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624410 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF01B	+	Bodenwanne 142, 1teilig, 630 x 400 mm, mit Dünnbettflansch z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624412 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF01C	+	Bodenwanne 142, 1teilig, 530 x 500 mm, mit Dünnbettflansch z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624411 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF01D	+	Bodenwanne 142, 1teilig, 630 x 600 mm, mit Dünnbettflansch z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624413 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF01E	+	Bodenwanne 142, 1teilig, 830 x 800 mm, mit Dünnbettflansch z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624414 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF01F	+	Bodenwanne 142, 1teilig, 1030 x 500 mm, mit Dünnbettflansch z.B. Bodenwanne 142 ArtNr.: 624415 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF02	+	Schmutzeimer 142 für Bodenwanne 142 einteilig mit horizontalem Ablaufstutzen Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 142 x 25 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer und Type		
61BF02A	+	Schmutzeimer 142, einteilig z.B. Schmutzeimer 142 für Bodenwanne 142 einteilig ArtNr.: 414740 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03	+	Bodenwanne 142 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 125 mm passend für Bodenabläufe 142 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 1,6 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF03A	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416584 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03B	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416585 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03C	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, o. Dünnbettfl.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416586 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF03D	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, o. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416587 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03E	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, o. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416588 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03F	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, o. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416589 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03G	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, m. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416680 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03H	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, m. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416681 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03I	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, m. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416682 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03J	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, m. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416683 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03K	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, m. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416684 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF03L	+	Bodenwanne 142 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, m. Dünnbetffl. z.B. Bodenwanne 142 FHD ArtNr.: 416685 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF04	+	Schmutzeimer 142 für Bodenwanne 142 mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 150 x 45 mm Volumen 0,4 Liter Angegeben ist Schmutzeimer und Type		
61BF04A	+	Schmutzeimer 142, mehrteilig z.B. Schmutzeimer 142 für Bodenwanne 142 mehrteilig ArtNr.: 416900 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF05	+	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenwanne 142 FHD mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 125 mm Ablaufleistung 0,8 - 1,2l/s		
61BF05A	+	Geruchsverschluss 142, EasyFAT 125 mit Eimer	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 125 mit Eimer für Bodenwanne 142 FHD mehrteilig ArtNr.: 449678 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF06	+	Bodenwanne 157 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 3,5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF06A	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416590 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06B	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416591 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06C	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416592 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06D	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416593 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06E	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416594 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06F	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416595 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06G	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416614 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06H	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416615 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06I	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416616 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06J	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, o. Dünnbetttl.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416617 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF06K	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416618 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06L	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416619 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06M	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416620 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06N	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416642 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06O	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416643 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06P	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416644 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06Q	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416654 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06R	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416655 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF06S	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416656 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07	+	Bodenwanne 157 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Dünnbettflansch Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 3,5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional Angabe ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF07A	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 200 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416686 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF07B	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 200 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416687 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07C	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 200 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416688 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07D	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1230 x 200 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416689 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07E	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 200 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416690 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07F	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 200 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416691 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07G	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416710 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07H	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416711 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07I	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416712 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07J	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416713 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07K	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416714 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07L	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416715 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07M	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416716 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07N	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416738 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07O	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbetttl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416739 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07P	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbetttl.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416740 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF07Q	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416750 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07R	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416751 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF07S	+	Bodenwanne 157 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 FHD ArtNr.: 416752 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF08	+	Schmutzeimer 157 für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig mit einer Breite von 200mm Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 150 x 25 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer und Type		
61BF08A	+	Schmutzeimer 157,mehrteilig, für Breite 200mm z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416902 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF09	+	Schmutzeimer 157 für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig mit einer Breite von 300,400,500,600,800mm Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 165 x 26 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer und Type		
61BF09A	+	Schmutzeimer 157,mehrteilig z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF10	+	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 142 mm Ablaufleistung 2,1- 2,4l/s		
61BF10A	+	Geruchsverschluss 157,EasyFAT 142 mit Eimer, mehrteilig z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 142 mit Eimer für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig ArtNr.: 449096 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12	+	Bodenwanne 218 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 5,0 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF12A	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416621 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12B	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416622 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12C	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416623 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12D	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416624 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12E	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416625 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12F	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416626 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12G	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416627 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12H	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416645 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12I	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416646 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12J	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416647 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12K	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416657 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12L	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416658 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12M	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416659 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12N	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 600 mm, o. Dünnbettfl.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416666 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF12O	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 930 x 600 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416667 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12P	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1230 x 600 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416668 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF12Q	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 800 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416672 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13	+	Bodenwanne 218 FHD aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Dünnbettflansch Entsprechend EN 1253 Vollhygienische Bodenwanne gemäß EHEDG Tiefgezogene Stirnwände Abgerundete Ecken Radius > 3 mm Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 5,0 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz Ohne Bodenablauf, Schmutzeimer optional Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF13A	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416717 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13B	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416718 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13C	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416719 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13D	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1530 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416720 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13E	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 2030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416721 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13F	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 3030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416722 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13G	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 4030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416723 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF13H	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416741 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13I	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416742 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13J	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416743 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13K	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416753 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13L	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416754 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13M	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416755 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13N	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 630 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416762 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13O	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 930 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416763 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13P	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 1230 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416764 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF13Q	+	Bodenwanne 218 FHD, 2teilig, 830 x 800 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 218 FHD ArtNr.: 416768 2 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF14	+	Schmutzeimer 218 für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 226x 26 mm Volumen 0,7 Liter Angabe ist Schmutzeimer und Type		
61BF14A	+	Schmutzeimer 218,mehrteilig z.B. Schmutzeimer 218 ArtNr.: 416910 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF15	+	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 200 mm Ablaufleistung 3,6 - 4,2l/s		
61BF15A	+	Geruchsverschluss 218,EasyFAT 200 mit Eimer, mehrteilig	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 200 mit Eimer für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig ArtNr.: 449686 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF16	+	Aufzählung (Az) auf Bodenwanne für Stegrost aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Schlitzweite 20 mm Elektropoliert Hygienisch Abgerundete Ecken Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse		
61BF16A	+	Az Bodenwanne f.Stegrost, rutschhemmend, Kl. R	ACO	Stk
61BF16B	+	Az Bodenwanne f.Stegrost, rutschhemmend, Kl. M	ACO	Stk
61BF17	+	Aufzählung (Az) auf Bodenwanne für Stegrost rahmenlos aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Schlitzweite 20 mm Elektropoliert Vollhygienisch Abgerundete Ecken Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse		
61BF17A	+	Az Bodenwanne f.Stegrost rahmenlos, rutschhemmend, Kl. M	ACO	Stk
61BF18	+	Abdeckplatte Slot Cover aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 30mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, die Belastungsklasse		
61BF18A	+	Az Abdeckplatte Slot Cover, rutschhemmend, Kl. R	ACO	Stk
61BF18B	+	Az Abdeckplatte Slot Cover, rutschhemmend, Kl. M	ACO	Stk
61BF19	+	Montageschienen-set U-Lasche Werkstoff Edelstahl 1.4301 Montagehilfe für den schwimmenden Einbau der Bodenwannen und Rinnen Pro Wanne sind (siehe Tabelle unten) mindestens 2 Stück Montageschienen und 2 Stück Montagesets erforderlich: Länge Wanne [mm] Montageschiene [Stk.] Montageset [Stk.] 400 - 1200 mm, Montageschiene 2 Stk., Montageset 2 Stk. 1250 - 2400 mm, Montageschiene 3 Stk., Montageset 3 Stk. 2450 - 3600 mm, Montageschiene 4 Stk., Montageset 4 Stk. 3650 - 4800 mm, Montageschiene 5 Stk., Montageset 5 Stk. 4850 - 6000 mm, Montageschiene 6 Stk., Montageset 6 Stk.		
61BF19A	+	Montageschiene Länge 1600mm z.B. Montageschiene ArtNr.: 624487 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF20	+	Zubehör zu Montageschienen-set L-Profil Schrauben Muttern 1.4301 Montagehilfe für den schwimmenden Einbau der Bodenwannen und Rinnen Werkstoff Edelstahl 1.4301 Pro Wanne sind (siehe Tabelle unten) mindestens 2 Stück Montageschienen und 2 Stück Montagesets erforderlich: Länge Wanne [mm] Montageschiene [Stk.] Montageset [Stk.]		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		400 - 1200 mm, Montageschiene 2 Stk., Montageset 2 Stk.		
		1250 - 2400 mm, Montageschiene 3 Stk., Montageset 3 Stk.		
		2450 - 3600 mm, Montageschiene 4 Stk., Montageset 4 Stk.		
		3650 - 4800 mm, Montageschiene 5 Stk., Montageset 5 Stk.		
		4850 - 6000 mm, Montageschiene 6 Stk., Montageset 6 Stk.		
61BF20A	+	Montageset z.B. Montageset ArtNr.: 624488 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22	+	Bodenwanne 157 aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Gefaltete und verschweißte Seitenwände Standard Gefälle Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 3,5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Ohne Bodenablauf, Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional Angabe ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF22A	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001642 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22B	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001643 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22C	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001644 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22D	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 1230 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001645 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22E	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001646 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22F	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001647 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22G	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001648 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22H	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001649 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF22I	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001650 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22J	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001651 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22K	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 600 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001652 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22L	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 600 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001653 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF22M	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 800 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439151 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23	+	Bodenwanne 157 aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Gefaltete und verschweißte Seitenwände Standard Gefälle Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 142 mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 3,5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Ohne Bodenablauf, Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional Anggegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF23A	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001654 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23B	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001655 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23C	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001656 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23D	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 1230 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001657 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23E	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001658 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23F	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001659 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF23G	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001660 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23H	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001661 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23I	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001662 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23J	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001663 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23K	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 630 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001664 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23L	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001665 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF23M	+	Bodenwanne 157, 2teilig, 830 x 800 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439149 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF24	+	Schmutzeimer 157 für Bodenwanne 157 mehrteilig mit einer Breite von 200mm Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 150 x 25 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer und Type		
61BF24A	+	Schmutzeimer 157, mehrteilig, für Breite 200mm z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416902 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF25	+	Schmutzeimer 157 für Bodenwanne 157 mehrteilig mit einer Breite von 300,400,500,600,800mm Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 165 x 26 mm Volumen 0,3 Liter Angegeben ist Schmutzeimer und Type		
61BF25A	+	Schmutzeimer 157, mehrteilig z.B. Schmutzeimer 157 ArtNr.: 416906 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF26	+	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenwanne 157 mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 142 mm Ablaufleistung 2,1- 2,4l/s		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF26A	+	Geruchsverschluss 157, EasyFAT 142 mit Eimer, mehrteilig z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 142 mit Eimer für Bodenwanne 157 FHD mehrteilig ArtNr.: 449096 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28	+	Bodenwanne 218 aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Gefaltete und verschweißte Seitenwände Standard Gefälle Sichtstege hinterfütert Stutzendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD Stutzenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Ohne Bodenablauf, Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional Angegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF28A	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 330 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001666 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28B	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001667 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28C	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001668 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28D	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 300 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001669 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28E	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 430 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001670 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28F	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001671 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28G	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 400 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001672 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28H	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 530 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001673 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28I	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001674 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28J	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 500 mm, o. Dünnbettfl.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001675 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF28K	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 500 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001676 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28L	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 600 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001677 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28M	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 600 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001678 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28N	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 600 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001679 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28O	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 800 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439152 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF28P	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 800 mm, o. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439154 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29	+	Bodenwanne 218 aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Typ Standard Entsprechend EN 1253 Gefaltete und verschweißte Seitenwände Standard Gefälle Sichtstege hinterfütert Stützendurchmesser 200 mm passend für Bodenabläufe 218 FHD Stützenlänge 150 mm Maueranker, Stellfüße Abflusswert bis zu 5 l/s Maschenrost Belastungsklasse L15, MW 25 x 25 mm Ohne Bodenablauf, Bauschutzdeckel und Schmutzeimer optional Anggegeben ist die Bodenwanne, die Mehrteiligkeit, die Länge x Breite, der Flansch		
61BF29A	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 330 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001680 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29B	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001681 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29C	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001682 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29D	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 300 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001683 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BF29E	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 430 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001684 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29F	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001685 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29G	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 400 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001686 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29H	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 530 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001687 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29I	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001688 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29J	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001689 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29K	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1230 x 500 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001690 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29L	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 630 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001691 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29M	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001692 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29N	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 600 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: ZCC001693 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29O	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 830 x 800 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439150 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF29P	+	Bodenwanne 218, 2teilig, 1030 x 800 mm, m. Dünnbettfl. z.B. Bodenwanne 157 ArtNr.: Z439153 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF30	+	Schmutzeimer 218 für Bodenwanne 218 mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 226x 26 mm Volumen 0,7 Liter Angegeben ist Schmutzeimer und Type		
61BF30A	+	Schmutzeimer 218, mehrteilig	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Schmutzeimer 218 ArtNr.: 416910 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF31	+	Geruchsverschluss mit Eimer für Bodenwanne 218 mehrteilig Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser 200 mm Ablaufleistung 3,6 - 4,2l/s		
61BF31A	+	Geruchsverschluss 218, EasyFAT 200 mit Eimer, mehrteilig z.B. Geruchsverschluss EasyFAT 200 mit Eimer für Bodenwanne 218 FHD mehrteilig ArtNr.: 449686 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF32	+	Aufzählung (Az) auf Bauschutzdeckel für Bodenwanne aus Holz		
61BF32A	+	Az Bauschutzdeckel für Bodenwanne	ACO	Stk
61BF34	+	Monolitische Kompakte Kastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Rinne mit Gefälle am Einlaufkasten angeschweißt sichtbare Teile geschliffen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung Rinne chemisch gebeizt und passiviert mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker Einlaufkasten 250x250mm Stutzendurchmesser 142mm passend für Bodenabläufe 157 FHD Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 105mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm Zubehör wie Abdeckplatte für Einlaufkasten, Abdeckplatte für Rinne, Schmutzeimer ist in eigener Positionen beschrieben.		
61BF34A	+	Kompaktkasten einseitig, Rinne 1000mm, o. Dünnbetffl. monol z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z361683 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF34B	+	Kompaktkasten einseitig, Rinne 2000 mm, o. Dünnbetffl. monol z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z361685 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF34C	+	Kompaktkasten einseitig, Rinne 1000 mm, m. Dünnbetffl.monol z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363329 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF34D	+	Kompaktkasten einseitig, Rinne 2000 mm, m. Dünnbetffl.monol z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363330 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF34E	+	Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x1000mm, o.Dünnbetffl.monol z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363331 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF34F	+	Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x2000mm, o.Dünnbetffl.monol	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363332 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BF34G	+	Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x100 mm, m.Dünnbettfl.monol z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363334 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF34H	+	Kompaktkasten zweiseitig, Rinne 2x2000mm, m.Dünnbettfl.monol z.B. Kompaktkasten einseitig ArtNr.: Z363336 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF39	+	Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm, Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Rinne mit Gefälle, sichtbare Teile geschliffen, antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung Rinne chemisch gebeizt und passiviert mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker mit Rohrstützen zum Anschluss an Ablaufkörper der modularen Kastenrinne Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 105mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm Zubehör wie Abdeckplatte für Rinne ist in eigene Positionen beschrieben.		
61BF39A	+	Rinnenkörper 500mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl. z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383502 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF39B	+	Rinnenkörper 1000mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl. z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383503 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF39C	+	Rinnenkörper 2000mm, modulare Kompaktkrinne., o. Dünnbettfl. z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383504 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF40	+	Ablaufkörper für modulare Kompaktkastenrinne, einteilig aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne mit angeformter Muffe DN75 mit herausnehmbaren Geruchverschluss Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm Bauhöhe : 320 mm mit Ablaufstützen Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.		
61BF40A	+	Ablaufkörper DN100 senkrecht, o. Dünnbettfl. z.B. ACO Ablaufkörper DN100 senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z388980 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF41	+	Ablaufkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne mit angeformter Muffe DN75		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm
 Bauhöhe : 200 mm
 Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.
 Passend nur mit Bodenablauf 157 FHD aus Edelstahl

61BF41A + Ablaufkörper senkrecht für Bodenablauf 157, o. Dünnbetftfl. ACO **Stk**
 z.B. ACO Ablaufkörper senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383506 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BF44 + Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne aus Edelstahl
 Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm,
 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung
 Rinne mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung
 Rinne mit Gefälle, sichtbare Teile geschliffen,
 antibakterielle Hygieneform für einfache Reinigung
 Rinne chemisch gebeizt und passiviert
 mit eingelegtem Bauschutzdeckel aus Holz
 inklusive höhenverstellbarer Füße mit Schnellverstellung, inklusive Maueranker
 mit Rohrstutzen zum Anschluss an Ablaufkörper der modularen Kastenrinne
 Abmessung Rinne: Wassereinlaufbreite 75mm, Gesamtrinnenbreite 205mm, Rinnenhöhe gesamt: 100mm
 Zubehör wie Abdeckplatte für Rinne ist in eigene Positionen beschrieben.

61BF44A + Rinnenkörper 500mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbetftfl. ACO **Stk**
 z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383666 oder gleichwertig
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BF44B + Rinnenkörper 1000mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbetftfl. ACO **Stk**
 z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383667 oder gleichwertig
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BF44C + Rinnenkörper 2000mm, modulare Kompaktkrinne., m. Dünnbetftfl. ACO **Stk**
 z.B. Rinnenkörper für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383668 oder gleichwertig
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BF45 + Ablaufkörper
 für modulare Kompaktkastenrinne, einteilig
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung
 Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung
 mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne
 mit angeformter Muffe DN75
 mit herausnehmbaren Geruchverschluss
 Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm
 Bauhöhe : 320 mm mit Ablaufstutzen
 Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben.

61BF45A + Ablaufkörper DN100 senkrecht, m. Dünnbetftfl. ACO **Stk**
 z.B. ACO Ablaufkörper DN100 senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z388981 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BF46 + Ablaufkörper
 für modulare Kompaktkastenrinne
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Sichtsteg 15mm, inklusive Sichtsteghinterfütterung Ablaufkörper mit umlaufendem Flansch für den Anschluss einer Dünnbettabdichtung mit 2 Anschlussmöglichkeit der modularen Kompaktkastenrinne mit angeformter Muffe DN75 Rahmenaußenmaß : 250 x 250 mm Bauhöhe : 200 mm Zubehör wie Abdeckplatte, Rost oder Schmutzeimer für Rinne ist in eigener Positionen beschrieben. Passend nur mit Bodenablauf 157 FHD aus Edelstahl		
61BF46A	+	Ablaufkörper senkrecht für Bodenablauf 157, m. Dünnbettfl. z.B. ACO Ablaufkörper senkrecht für modulare Kompaktkastenrinne ArtNr.: Z383669 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF49	+	Abdeckplatte Slot Cover FHD aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 25 mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BF49A	+	Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, Rahmenmaß 250x250mm, Kl. R für Einlaufkasten Kompaktkastenrinne Rostmaß 218 x 218 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: 445784 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF50	+	Abdeckplatte Slot Cover für Kompaktkastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Sandgestrahlt Rosthöhe 25 mm Schlitz zwischen Abdeckung und Rost = 10 mm Angegeben ist der Rost, die Art, das Maß, die Belastungsklasse		
61BF50A	+	Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, 998 x 73mm, Kl. R für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 998 x 73 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: Z361684 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF50B	+	Abdeckplatte Slot Cover, rutschh, 498 x 73mm, Kl. R für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 498 x 73 mm z.B. Abdeckplatte Slot Cover ArtNr.: Z362839 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF51	+	Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne Werkstoff Edelstahl 1.4301 Durchmesser x Höhe = 157mm Volumen 0,6 Liter Angegeben ist Schmutzeimer		
61BF51A	+	Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne z.B. Schmutzeimer für Kompaktkastenrinne ArtNr.: 408202 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF52	+	Hygenischer Stegrost für Kompaktkastenrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Schlitzweite 20 mm Elektropoliert		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Vollhygienisch Abgerundete Ecken Angegeben ist Rost, Art, Belastungsklasse		
61BF52A	+	Stegrost, rutschh, 998 x 73mm, Kl. R für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 998 x 73 mm z.B. hygienischer Stegrost ArtNr.: Z398859 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BF52B	+	Stegrost, rutschh, 498 x 73mm, Kl. R für Rinne der Kompaktkastenrinne Rostmaß 498 x 73 mm z.B. hygienischer Stegrost ArtNr.: Z398858 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk